

Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu mierzności wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - przyrost tablicowy

Tabela nr VIII a

Nadleśnictwo Miękinia, Obręb Miękinia (13-17-1-)

Gatunek panujący	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	Procent
	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
	Bieżący roczny przyrost m ia ższ o ści w m3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SO	5	695	875	3345	2805	2695	1690	1565	2000	710	315	20		835	35		17590	37,24
SO.WE		5		10													15	0,03
MD				145	45	5											195	0,41
ŚW		115	35	75	120	10	30	25	100		15			290			815	1,73
BK	5	5					10	40	10								70	0,15
DB	95	270	355	900	1475	905	910	1410	1505	855	2845	3345	940	725	35		16570	35,08
DB.C				5					10								15	0,03
KL				5		10											15	0,03
JW	5			10	30	5		10									60	0,13
WZ		5			5												10	0,02
JS		30	60	195	475	425	240	80	455	95	450	230		215			2950	6,24
GB					30	65	125	5	25		35			20			305	0,65
BRZ		145	145	515	570	425	280	150	15					55			2300	4,87
OL	130	1385	145	390	660	495	460	815	200	135	135			295	5		5250	11,11
OL.S				10			10										20	0,04
AK	5				65				10								80	0,17
TP		100		95	60		25	15						120			415	0,88
OS		5	5		15												25	0,05
WB																		
LP	5		35	55	65	50	25	10	260	10	5			20			540	1,14
Razem	250	2760	1655	5755	6420	5090	3805	4125	4590	1805	3800	3595	940	2575	75		47240	100
w tym:																		
2 S.U.																		
SO	5	695	875	3345	2805	2695	1690	1565	2000	710	315	20		835	35		17590	37,24
SO.WE		5		10													15	0,03
MD				145	45	5											195	0,41
ŚW		115	35	75	120	10	30	25	100		15			290			815	1,73
BK	5	5					10	40	10								70	0,15
DB	95	270	355	900	1475	905	910	1410	1505	855	2845	3345	940	725	35		16570	35,08

Gatunek panujący	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	Procent
	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
	Bieżący roczny przyrost mierzności w m3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DB.C				5					10								15	0,03
KL				5		10											15	0,03
JW	5			10	30	5		10									60	0,13
WZ		5			5												10	0,02
JS		30	60	195	475	425	240	80	455	95	450	230		215			2950	6,24
GB					30	65	125	5	25		35			20			305	0,65
BRZ		145	145	515	570	425	280	150	15					55			2300	4,87
OL	130	1385	145	390	660	495	460	815	200	135	135			295	5		5250	11,11
OL.S				10			10										20	0,04
AK	5				65				10								80	0,17
TP		100		95	60		25	15						120			415	0,88
OS		5	5		15												25	0,05
WB																		
LP	5		35	55	65	50	25	10	260	10	5			20			540	1,14
Razem	250	2760	1655	5755	6420	5090	3805	4125	4590	1805	3800	3595	940	2575	75		47240	100

W tym spodziewany przyrost w drzewostanach nieplanowanych do użytkowania rębnego: 38670 m3

Tabela nr XIII

Porównanie wskaźników stanu zasobów drzewnych w kolejnych planach urządzania lasu
OBRĘB MIĘKINIA

Lp.	Wskaźnik	Jedn.	Stan na				
			1.10.1968r.	1.01.1980r.	1.01.1993r.	1.01.2002r.	1.01.2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przeciętna zasobność drzewostanów na 1 ha w podklasach wieku						
	IIa	m ³	81	128	109	114	66
	IIb	m ³	154	214	172	172	178
	IIIa	m ³	190	263	240	243	207
	IIIb	m ³	230	295	294	273	311
	IVa	m ³	230	292	299	313	293
	IVb	m ³	241	298	291	326	362
	Va	m ³	269	299	318	326	377
	Vb	m ³	269	320	292	325	336
	VI	m ³	257	293	303	314	351
	VII i starsze	m ³	250	259	269	291	356
	Klasa odnowienia	m ³	-	-	141	209	217
	Klasa do odnowienia	m ³	-	-	177	149	287
2.	Przeciętna zasobność na 1 ha	m ³	167	205	225	237	253
3.	Przeciętny wiek	lat	58	53	64	69	73
4.	Przeciętny przyrost drzewostanów na 1 ha	m ³	2,90	3,90	3,52	3,43	
5.	Bieżący roczny przyrost drzewostanów na 1 ha – tabl.	m ³	-	-	6,14	6,00	4,99
6.	Bieżący roczny przyrost drzewostanów na 1 ha – zred.	m ³	-	-	3,07	3,00	
7.	Przeciętna miąższość użytków rębnych na 1 ha	m ³	-	2,30	0,56	0,71	3,02

Lp.	Wskaźnik	Jedn.	Stan na				
			1.10.1968r.	1.01.1980r.	1.01.1993r.	1.01.2002r.	1.01.2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Przeciętna miąższość użytków przedrębnych na 1 ha	m ³	-	1,60	2,14	2,32	2,01
9.	Przeciętny przyrost całkowitej produkcji	m ³	-	5,50	5,66	5,74	
10.	Przyrost bieżący użyteczny	m ³	-	7,30	4,24	4,03	
11.	Spodziewany przyrost bieżący użyteczny	m ³	-	4,10	3,60	3,26	
12.	Powierzchnia cięć pielęgnacyjnych	%	-	88,00	50,66	130,93	96,59
13.	Wydajność z 1 ha cięć pielęgnacyjnych	m ³	-	19,90	17,64	26,35	30,78

Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu mączszości wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - przyrost tablicowy

Tabela nr VIII a

Nadleśnictwo Miękinia, Obręb Sobótka (13-17-2-)

Gatunek panujący	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	Procent
	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
	Bieżący roczny przyrost mąszości w m3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SO	10	15	55	360	1770	1485	650	555	720	705	965	225	95	1200	35		8845	21,39
MD				120	405	320	135	60	10	60				65			1175	2,84
ŚW		35	200	525	1735	640	535	1380	1565	1455	315	40	90	1920			10435	25,23
JD														30			30	0,07
DG								200						85			285	0,69
BK	15	20	165	165	725	1395	955	1135	890	220	135	175	290	325			6610	15,99
DB	5	80	10	130	225	560	455	445	345	385	1280	975	220	640			5755	13,92
DB.C						5											5	0,01
KL						25											25	0,06
JW					100	190	145	60						10			505	1,22
WZ							5										5	0,01
JS			90	375	1055	1155	325	145	435	180	920	500		240			5420	13,11
GB																		
BRZ		5	15	130	125	365	100	35									775	1,87
OL	25	45	45	225	200	195	170	55	75	5				100			1140	2,76
JRZ			10		15												25	0,06
AK						30	10										40	0,1
TP					25		15							35			75	0,18
OS		15		15	5									5			40	0,1
WB																		
LP						50	15							95			160	0,39
Razem	55	215	590	2045	6385	6415	3515	4070	4040	3010	3615	1915	695	4750	35		41350	100
w tym:																		
2 S.U.																		
SO	10	15	55	360	1770	1485	650	555	720	705	965	225	95	1200	35		8845	21,39
MD				120	405	320	135	60	10	60				65			1175	2,84
ŚW		35	200	525	1735	640	535	1380	1565	1455	315	40	90	1920			10435	25,23
JD														30			30	0,07
DG								200						85			285	0,69

Gatunek panujący	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	Procent
	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
	Bieżący roczny przyrost m ia ższ o ści w m3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BK	15	20	165	165	725	1395	955	1135	890	220	135	175	290	325			6610	15,99
DB	5	80	10	130	225	560	455	445	345	385	1280	975	220	640			5755	13,92
DB.C						5											5	0,01
KL						25											25	0,06
JW					100	190	145	60						10			505	1,22
WZ							5										5	0,01
JS			90	375	1055	1155	325	145	435	180	920	500		240			5420	13,11
GB																		
BRZ		5	15	130	125	365	100	35									775	1,87
OL	25	45	45	225	200	195	170	55	75	5				100			1140	2,76
JRZ			10		15												25	0,06
AK						30	10										40	0,1
TP					25		15							35			75	0,18
OS		15		15	5									5			40	0,1
WB																		
LP						50	15							95			160	0,39
Razem	55	215	590	2045	6385	6415	3515	4070	4040	3010	3615	1915	695	4750	35		41350	100

W tym spodziewany przyrost w drzewostanach nieplanowanych do użytkowania rębnego: 29085 m3

Tabela nr XIII

Porównanie wskaźników stanu zasobów drzewnych w kolejnych planach urządzania lasu
OBRĘB SOBÓTKA

Lp.	Wskaźnik	Jedn.	Stan na				
			1.10.1967r.	1.10.1977r.	1.01.1993r.	1.01.2002r.	1.01.2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przeciętna zasobność drzewostanów na 1 ha w podklasach wieku						
	IIa	m ³	86	65	109	92	50
	IIb	m ³	172	137	163	176	185
	IIIa	m ³	239	211	223	248	259
	IIIb	m ³	281	262	289	274	294
	IVa	m ³	301	269	314	321	330
	IVb	m ³	297	289	344	359	359
	Va	m ³	284	283	326	376	392
	Vb	m ³	297	278	318	361	407
	VI	m ³	307	272	306	345	408
	VII i starsze	m ³	271	278	297	332	371
	Klasa odnowienia	m ³	316	228	203	234	274
	Klasa do odnowienia	m ³	-	210	199	242	254
2.	Przeciętna zasobność na 1 ha	m ³	203	192	254	288	313
3.	Przeciętny wiek	lat	55	58	70	78	82
4.	Przeciętny przyrost drzewostanów na 1 ha	m ³	3,60	3,29	3,63	3,69	
5.	Bieżący roczny przyrost drzewostanów na 1 ha – tabl.	m ³	-	-	6,77	6,59	5,93
6.	Bieżący roczny przyrost drzewostanów na 1 ha – zred.	m ³	-	-	3,99	3,29	
7.	Przeciętna miąższość użytków rębnych na 1 ha	m ³	-	1,93	0,44	0,76	4,82

Lp.	Wskaźnik	Jedn.	Stan na				
			1.10.1967r.	1.10.1977r.	1.01.1993r.	1.01.2002r.	1.01.2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Przeciętna miąższość użytków przedrębnych na 1 ha	m ³	-	1,76	2,73	2,73	2,08
9.	Przeciętny przyrost całkowitej produkcji	m ³	-	5,05	6,36	6,41	
10.	Przyrost bieżący użyteczny	m ³	-	3,32	7,94	6,95	
11.	Spodziewany przyrost bieżący użyteczny	m ³	-	-	5,01	4,64	
12.	Powierzchnia cięć pielęgnacyjnych	%	-	88,60	52,05	139,26	110,40
13.	Wydajność z 1 ha cięć pielęgnacyjnych	m ³	-	21,30	18,53	33,75	34,20